

Мероприятие по контролю
№03220041000100550554 от 28.01.2022

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Республике Бурятия

Ключевская ул., д. 45 «б», г. Улаан-Удэ, 670013

тел.: 8(301-2) 41-25-74; Факс: 8 (301-2) 41-24-11
E-mail: org@03.rospotrebnadzor.ru, http://www.03.rospotrebnadzor.ru

ОКПО 73228805, ОГРН 1050302662288, ИНН/КПП 0323121940 / 032301001

« 14 » февраль 2022 г., 17 час. 00 мин. № 8-п
(дата и время составления акта)

г. Улаан-Удэ
(место составления акта)

Акт плановой выездной проверки
(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением № 8-п от 28.01.2022
(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) реестровый номер (313122070)
(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:
Киселева Екатерина Сергеевна – специалист-эксперт отдела надзора по гигиене питания, гигиене детей и подростков Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр;

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с « 01 февраля 2022 г., 10 час. 00 мин.

по « 03 » февраля 2022 г., 17 час. 00 мин.

по месту

670024, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Пушкина, 20

670049, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Микрорайон 111 - й, здание 18 А

670049, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Москалева, здание 3

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен: протокол осмотра от 01.02.2022

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

3) истребование документов;

в следующие сроки:

с « 04 февраля 2022 г., 13 час. 00 мин.

по « 04 » февраля 2022 г., 16 час. 00 мин.

по месту

670024, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Пушкина, 20

670049, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Микрорайон 111 - й, здание 18 А

670049, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Москалева, здание 3

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлено: требование от 04.02.2022

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

4) отбор проб (образцов);

в следующие сроки:

с « 01 » февраля 2022 г., 10 час. 30 мин.

по « 03 » февраля 2022 г., 11 час. 00 мин.

по месту

670024, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Пушкина, 20

670049, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Микрорайон 111 - й, здание 18 А

670049, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Москалева, здание 3

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлены: протоколы отбора проб (образцов) от 01.02.2022, 03.02.2022

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

5) Инструментальное обследование

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр;

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с « 01 февраля 2022 г., 10 час. 00 мин.

по « 03 » февраля 2022 г., 17 час. 00 мин.

по месту

670024, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Пушкина, 20

670049, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Микрорайон 111 - й, здание 18 А

670049, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Москалева, здание 3

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен: протокол осмотра от 01.02.2022

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

3) истребование документов;

в следующие сроки:

с « 04 февраля 2022 г., 13 час. 00 мин.

по « 04 » февраля 2022 г., 16 час. 00 мин.

по месту

670024, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Пушкина, 20

670049, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Микрорайон 111 - й, здание 18 А

670049, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Москалева, здание 3

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлено: требование от 04.02.2022

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

4) отбор проб (образцов);

в следующие сроки:

с « 01 » февраля 2022 г., 10 час. 30 мин.

по « 03 » февраля 2022 г., 11 час. 00 мин.

по месту

670024, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Пушкина, 20

670049, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Микрорайон 111 - й, здание 18 А

670049, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Москалева, здание 3

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлены: протоколы отбора проб (образцов) от 01.02.2022, 03.02.2022

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

5) Инструментальное обследование

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с « 01 » февраля 2022 г., 10 час. 00 мин.

по « 03 » февраля 2022 г., 11 час. 00 мин.

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по месту

670024, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Пупкина, 20

670049, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Микрорайон 111 - й, здание 18 А

670049, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Москалева, здание 3

по результатам, которого составлены: протоколы инструментального обследования №№ П. 2058, П.2059 от 03.02.2022

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

б) Отбор проб (образцов)

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с « 01 » февраля 2022 г., 10 час. 30 мин.

по « 03 » февраля 2022 г., 12 час. 40 мин.

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по месту

670024, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Пупкина, 20

670049, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Микрорайон 111 - й, здание 18 А

670049, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Москалева, здание 3

по результатам, которого составлены: протоколы отбора проб (образцов) от 01.0.2022, 03.02.2022

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

7) Инструментальное обследование

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с « 01 » февраля 2022 г., 11 час. 10 мин.

по « 03 » февраля 2022 г., 11 час. 25 мин.

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по месту

670024, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Пупкина, 20

670049, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Микрорайон 111 - й, здание 18 А

670049, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Москалева, здание 3

по результатам, которого составлены: протоколы инструментального обследования №№ П.1778, П.1779, П.1780, П.1991, П.1992, П.1993, П.2000, П.2001, П.2002 от 01.02.2022, 03.02.2022

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

5) испытание;

в следующие сроки:

с « 01 » февраля 2022 г., 10 час. 20 мин.

по « 01 » февраля 2022 г., 11 час. 22 мин.

по месту

670024, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Пушкина, 20

670049, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Микрорайон 111 - й, здание 18 А

670049, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Москалева, здание 3

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен: протокол испытаний №1.1807 от 01.02.2022

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

- Информационное письмо за исходящим номером, заверенное руководителем с указанием следующих сведений: здание типовое (нетиповое), этажность, год введения в эксплуатацию; общая площадь здания, территории участка; ограждение (наличие, целостность, высота ограждения); количество мусоросборников, наличие крышек; наличие функциональных зон на земельном участке (зона застройки, зона игровой территории, хозяйственная зона), их площадь и оборудование; системы водоснабжения, отопления, канализации – централизованные (децентрализованные), вентиляции; режим работы учреждения, наличие регламентированных перерывов, рабочая неделя 5 дней, 6 дней; занятия проводятся в 1 (2,3) смены; проектная вместимость учреждения, площадь учебных кабинетов (кв.м); наполняемость в начальных классах; площадь классных помещений на 1 учащегося; освещение (искусственное, естественное, люминесцентное, лампы накаливания); характеристика внутренней отделки; количество софитов в учебных кабинетах; количество кабинетов, в которых проведена замена учебной мебели (абс. %); количество кабинетов, в которых установлена учебная мебель одного типа размера (абс. %); количество кабинетов, в которых установлена мебель в соответствии с ростово-возрастными показателями (абс. %); наличие актов зала, площадь, число посадочных мест, помещения, предусмотренные при актовом зале; наличие спортивного зала, площадь, высота, помещения, предусмотренные при спортивном зале; наличие мастерских для трудового обучения, наименование и размещение оборудования, наличие умывальников, аптечки; санитарные узлы, размещение, количество предусмотренных по проекту, функционирует фактически для мальчиков, девочек (отдельно по сменам), персонала; услуги питания: пищеблок, работающий на сырье (полуфабрикатах, буфет); гигиеническая оценка производственных, вспомогательных помещений, площади, перечень оборудования, в т.ч. теплового и холодильного; медицинская деятельность, наличие договора с медицинской организацией; состав помещений медицинского блока, площадь, оборудование, в т.ч. наличие холодильного и технологического оборудования, контейнеров для дезинфекции, бактерицидного облучателя; копия должностной инструкции руководителя; список сотрудников с указанием должностей и личные медицинские книжки персонала; копия расписания уроков и перемен; копия договора на медицинское обслуживание с медицинской организацией; копия техпаспорта, наличие проекта учреждения.

- программа производственного контроля, утвержденная руководителем.

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находящиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлено:

Меню:

Не соблюдается масса порций блюд в зависимости от возраста, так для детей 1-3 лет выдается:

- третье блюдо (чай, напиток из шиповника, напиток из свежих ягод, чай с молоком) – 100гр. (при нормативе для детей 1-3 лет – 150-180гр.),
- гарнир (шоре, гречка отварная, рис отварной, перловка отварная) – 100 гр. (при нормативе для детей 1-3 лет – 110-120гр.),
- творожное блюдо (запеканка) – 95 гр. (при нормативе для детей 1-3 лет – 130-150г.);

для детей 3-7 лет выдается:

- третье блюдо (чай, напиток из шиповника) – 100гр. (при нормативе для детей 3-7 лет – 180-200гр.),
- второе блюдо (мясо отварное) – 50 гр. (при нормативе для детей 3-7 лет – 70-80гр.)
- гарнир – 100-120 гр. (при нормативе для детей 3-7 лет – 130-150гр.),
- творожное блюдо: запеканка – 90, творожный пудинг – 120 гр. (при нормативе для детей 3-7 лет – 150-200г.), что является нарушением таблицы 1 Приложения №9 п. 8.1.2. СанПиИ 2.3/2.4.3590-20 предписывающего, что в организованных детских коллективах общественное питание детей должно осуществляться посредством реализации основного (организованного) меню, включающего горячее питание с учетом требований, содержащихся в приложениях N 6 - 13 к настоящим Правилам.

Не соблюдаются суммарные объемы блюд по приемам пищи, так

для детей 1-3 лет выдается:

- полдник - 150-185гр. (при нормативе для детей 1-3 лет – не менее 200гр.),

для детей 3-7 лет выдается:

- полдник – 180-220гр. (при нормативе для детей 3-7 лет - не менее 250гр.),
 - ужин – 210-390гр. (при нормативе для детей 3-7 лет – не менее 450гр.),
- что является нарушением таблицы 3 Приложения №9 п. 8.1.2. СанПиИ 2.3/2.4.3590-20 предписывающего, что в организованных детских коллективах общественное питание детей должно осуществляться посредством реализации основного (организованного) меню, включающего горячее питание с учетом требований, содержащихся в приложениях N 6 - 13 к настоящим Правилам.

670024, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Пушкина, 20

Площадь тепевого навеса для 11 групп №№1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12 недостаточна, составляет менее 10 м², что является нарушением п. 3.1.2. санитарных правил СП 2.4.3648-20, предписывающего, что на территории групповых площадок устанавливают теневой навес площадью из расчета не менее 1 м² на одного ребенка, но не менее 20 м²;

Отсутствуют регулируемые солнцезащитные устройства на окнах в спальне группы №11, что является нарушением п. 2.4.13. СП 2.4.3648-20, предусматривающего, что Окна помещений оборудуются в зависимости от климатической зоны регулируемые солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы) с длиной не ниже уровня подоконника, а окна, открываемые в весенний, летний и осенний периоды, - москитными сетками;

Трансформируемые кровати 2-х и 3-х уровневые не имеют самостоятельно захода на них, что является нарушением п. 2.4.8. СП 2.4.3648-20, предписывающего, что кровати должны иметь твердое ложе. Допускается оборудование спален раскладными кроватями с жестким ложем или трансформируемыми кроватями, не превышающими трех уровней и имеющими самостоятельный заход на них.

В музыкальном зале, группе №3 источники искусственного освещения частично содержатся в неисправном состоянии, что является нарушением п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20 предписывающего, что все источники искусственного освещения должны содержаться в исправном состоянии и не должны содержать следы загрязнений;

Подоконник в приемной группы №12, что является нарушением п. 2.16., 2.18 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 предписывающего, что внутренняя отделка производственных и санитарно-бытовых помещений предприятий общественного питания должна быть выполнена из материалов, позволяющих проводить ежедневную влажную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими средствами, и не иметь повреждений. Все помещения, предназначенные для организации общественного питания, должны подвергаться уборке. В производственных помещениях ежедневно проводится влажная уборка с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Хранение уборочного инвентаря допускается в доступном для детей месте, что является нарушением п.п. 2.4.12 СП 2.4.3648-20 предписывающего, что для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств в недоступном для детей месте выделяется помещение либо оборудуется место, исключая доступ к нему детей. Помещение оборудуют поддоном с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения. Инструкции по приготовлению дезинфицирующих растворов должны размещаться в месте их приготовления. Дезинфекционные средства хранят в упаковке производителя.

В туалетных комнатах отсутствуют туалетные кабины с дверьми, что является нарушением п.2.4.11 СП 2.4.3648-20 предписывающего, что туалетные комнаты оборудуются умывальниками и туалетными кабинками с дверями. Во вновь строящихся хозяйствующих субъектах в туалетах для мальчиков дополнительно устанавливаются писсуары, оборудованные перегородками. Туалетные кабинки оснащаются мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги, сиденьями на унитазах. Умывальные раковины обеспечиваются мылом, электро- или бумажными полотенцами, ведрами для сбора мусора.

Допущено переуплотнение в игровых зонах, так не соблюдается норма площади на одного воспитанника, что является нарушением п. 3.1.1. СП 2.4.3648-20 предписывающего, что количество детей в группах организации, реализующей образовательные программы дошкольного образования, определяется исходя из расчета площади групповой (игровой) комнаты. Для группы раннего возраста (до 3 лет) - не менее 2,5 м² на 1 ребенка и для группы дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) - не менее 2 м² на одного ребенка, без учета мебели и ее расстановки.

| группа | списочное количество детей в группе | площадь игровой зоны (согласно техпаспорта) | площадь игровой зоны на 1 ребенка |
|--------|-------------------------------------|---|-----------------------------------|
| 1 | 25 | 47,9 | 1,92 |
| 2 | 28 | 46,9 | 1,68 |
| 3 | 23 | 47,3 | 2,06 |
| 4 | 30 | 48,2 | 1,61 |
| 5 | 32 | 47,6 | 1,49 |
| 6 | 30 | 48,5 | 1,62 |
| 7 | 32 | 47,3 | 1,48 |
| 9 | 20 | 48,5 | 2,43 |
| 10 | 32 | 47,6 | 1,49 |

| | | | |
|----|----|------|------|
| 11 | 32 | 48 | 1,5 |
| 12 | 31 | 48,5 | 1,57 |

Потолок в спальной зоне группы №11 с дефектом, что является нарушением п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20, предусматривающего, что стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибок, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

В раздевальных всех групп не предусмотрены условия для сушки верхней одежды и обуви детей, что является нарушением п.3.1.3. СП 2.4.3648-20, регламентирующего, что в раздевальных комнатах или в отдельных помещениях создаются условия для сушки верхней одежды и обуви детей.

Производственный стол в горячем цехе для хлеба, устаревший, поверхность с деформациями, что не позволяет проводить качественную обработку с применением дезинфицирующих средств, что является нарушением п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 предусматривающего, что производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов, должны быть цельнометаллическими, устойчивыми к действию моющих и дезинфекционных средств, выполнены из материалов для контакта с пищевыми продуктами.

Для приготовления блюд используется посуда из алюминия, что является нарушением п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 предусматривающего, что посуда для приготовления блюд должна быть выполнена из нержавеющей стали.

По результатам измерений световой среды в игровой группы №1 уровень искусственного освещения при общем освещении контрольных точках 1,2,3 составляет 200 ± 19 при допустимой освещенности не менее 400 люкс; в раздевальной группы №1 составляет 146 ± 14 , при допустимой освещенности не менее 200 люкс; в игровой группы №2 составляет 285 ± 32 , при допустимой освещенности не менее 400 люкс; в музыкальном зале составляет 167 ± 17 , при допустимой освещенности не менее 200 люкс; в игровой группы №6 составляет 326 ± 34 , при допустимой освещенности не менее 400 люкс; в раздевальной группы №6 составляет 107 ± 10 , при допустимой освещенности не менее 200 люкс; в игровой группы №7 составляет 307 ± 29 , при допустимой освещенности не менее 400 люкс; в раздевальной группы №7 составляет 105 ± 10 , при допустимой освещенности не менее 200 люкс; в игровой группы №8 составляет 277 ± 27 , при допустимой освещенности не менее 400 люкс; в раздевальной группы №10 составляет 121 ± 12 , при допустимой освещенности не менее 200 люкс, что не соответствует требованиям п. 2.8.1. СП 2.4.3648-20, п. 144, таб. 5.54. санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2, регламентирующих, гигиенические нормативы естественного и искусственного освещения общественных зданий представлены в таблице 5.54, что подтверждается протоколом лабораторных испытаний № П.2059 от 07.02.2022 ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия»

670049, Республика Бурятия, г. Улаан-Удэ, Микрорайон 111 - й, здание 18 А

Допущено переуплотнение в игровых зонах, так не соблюдается норма площади на одного обучающегося, что является нарушением п. 3.1.1. СП 2.4.3648-20 предусматривающего,

что количество детей в группах организации, реализующей образовательные программы дошкольного образования, определяется исходя из расчета площади групповой (игровой) комнаты. Для группы раннего возраста (до 3 лет) - не менее 2,5 м² на 1 ребенка и для группы дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) - не менее 2 м² на одного ребенка, без учета мебели и ее расстановки.

| группа | списочное количество детей в группе | площадь игровой зоны (согласно техпаспорта) | площадь игровой зоны на 1 ребенка |
|--------|-------------------------------------|---|-----------------------------------|
| 6 | 28 | 47,6 | 1,7 |
| 7 | 32 | 56,4 | 1,77 |
| 8 | 30 | 56,4 | 1,88 |
| 9 | 30 | 53,5 | 1,79 |
| 10 | 28 | 53,5 | 1,91 |
| 13 | 29 | 51,8 | 1,79 |

Неисправный гигрометр в сухом складе, что является нарушением п.п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, предписывающего, что складское помещение для хранения пищевых продуктов оборудуют приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха

Отсутствуют регулируемые солнцезащитные устройства на окнах в спальнях групповых ячеек групп №3, 4, что является нарушением п. 2.4.13. СП 2.4.3648-20, предусматривающего, что Окна помещений оборудуются в зависимости от климатической зоны регулируемые солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы) с длиной не ниже уровня подоконника, а окна, открываемые в весенний, летний и осенний периоды, - москитными сетками;

670049, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Москалева, здание 3

Отсутствуют регулируемые солнцезащитные устройства на окнах в спальнях групповых ячеек групп №9, 10, что является нарушением п. 2.4.13. СП 2.4.3648-20, предусматривающего, что Окна помещений оборудуются в зависимости от климатической зоны регулируемые солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы) с длиной не ниже уровня подоконника, а окна, открываемые в весенний, летний и осенний периоды, - москитными сетками;

В туалетных комнатах групп №9, 10 отсутствуют туалетные кабины с дверьми, что является нарушением п.2.4.11 СП 2.4.3648-20 предписывающего, что туалетные комнаты оборудуются умывальниками и туалетными кабинами с дверями. Во вновь строящихся хозяйствующих субъектах в туалетах для мальчиков дополнительно устанавливаются писсуары, оборудованные перегородками. Туалетные кабины оснащаются мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги, сиденьями на унитазах. Умывальные раковины обеспечиваются мылом, электро- или бумажными полотенцами, ведрами для сбора мусора.

В туалетной комнате группы №9 раковина для рук в неисправном состоянии, что является нарушением п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20, предписывающего, что санитарно-техническое оборудование должно быть исправным и без дефектов.

Допущено переуплотнение в игровых зонах, так не соблюдается норма площади на одного обучающегося, что является нарушением п. 3.1.1. СП 2.4.3648-20 предписывающего,

что количество детей в группах организации, реализующей образовательные программы дошкольного образования, определяется исходя из расчета площади групповой (игровой) комнаты. Для группы раннего возраста (до 3 лет) - не менее 2,5 м² на 1 ребенка и для группы дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) - не менее 2 м² на одного ребенка, без учета мебели и ее расстановки.

| группа | списочное количество детей в группе | площадь игровой зоны (согласно техпаспорта) | площадь игровой зоны на 1 ребенка |
|--------|-------------------------------------|---|-----------------------------------|
| 1 | 25 | 56 | 2,24 |
| 2 | 24 | 56 | 2,34 |
| 9 | 30 | 53 | 1,77 |
| 10 | 32 | 53 | 1,66 |
| 12 | 25 | 56,3 | 2,26 |
| 13 | 30 | 56,3 | 1,88 |

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзора (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

1) протокол осмотра от 01.02.2022

2) протокол отбора проб (образцов)

3) протоколы испытаний ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике

Бурятия»

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Специалист-эксперт

отдела надзора по гигиене питания,

по гигиене детей и подростков

Управления Роспотребнадзора по РБ

(должность лица, составившего протокол)

(подпись)

Киселева Е.С.
(инициалы и фамилия)

Киселева Е.С. - специалист-эксперт отдела надзора по гигиене питания, по гигиене детей и подростков Управления Роспотребнадзора по РБ, 8-3012-41-02-88. gdp@03.rosпотребнадзор.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о составлении обжалуемого акта (статья 40 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации") с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:



Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемого лица или его представителя с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.